ALMACEN EXPRESS

Para todas sus necesidades de almacenaje

nº 9



Proyectos a medida

Todo para su almacén

Apreciado cliente,

Le presentamos nuestro nuevo catálogo.

Esperamos que los esfuerzos por ampliar la gama de productos, sirvan para poder responder a las nuevas necesidades del mercado y seguir mereciendo toda su confianza.

Le recordamos que tiene a su disposición nuestra página web www.almacenexpress.com, para poder realizar su compra a cualquier hora, todos los días de la semana, con todas las novedades y ofertas, así como una mayor gama de productos.

Si nuestros productos no acaban de ajustarse a sus necesidades, o no encuentra lo que desea, llámenos, nuestro departamento comercial y técnico está a su disposición para asesorarle y aconsejarle en todo momento.

Atentamente,

Almacén Express

Cómo realizar su pedido



Por teléfono de lunes a viernes de 9 a 19 horas sin interrupción en el **902 40 51 51**



Por e-mail enviándonos un correo electrónico a pedidos@almacenexpress.com



Por internet a través de la web www.almacenexpress.com



Por fax las 24 horas del día los 7 días de la semana en el **902 40 51 52**

ALICANTE · MURCIA I FERSA - FERRI Y SANCHIS S.L.

Polígono Industrial Las Atalayas. Calle Dracma 36, Nave 6. 03114 Alicante fersa@almacenexpress.com

GUIPÚZCOA · ÁLAVA · LA RIOJA · BURGOS · SORIA I EMESA - ENTRAMADOS METÁLICOS S.A. Polígono Zubi-Ondo B2 pab. 11-12. 20120 Hernani, Guipúzcoa emesa@almacenexoress.com

ISLAS BALEARES I DISTRIBUCIONES RAMIS

Polígono Son Costelló 07009 Palma de Mallorca, Mallorca baleares@almacenexpress.com

NAVARRA I EGUILUZ ESTANTERÍAS

Polígono Industrial Mutilva Baja. Calle H Nave 6. 31192 Mutilva Baja, Navarra eguiluz@almacenexpress.com

VIZCAYA · CANTABRIA I GAEVC

Orixe 24. 48015 Bilbao gaevc@almacenexpress.com

RESTO DE ESPAÑA I GRUPO ALMACÉN EXPRESS S.L.

902 40 51 51

pedidos@almacenexpress.com

ENTREGA ENTRE 7 Y 10 DÍAS

Realizamos la entrega de su pedido en un periodo no superior a 10 días.

ASESORAMIENTO GRATUITO

Solicite gratuitamente el asesoramiento de nuestros especialistas para realizar un estudio y presupuesto según sus necesidades.



CONDICIONES DE PAGO Y ENVIO

Los gastos de envío para la península serán de un 8% sobre el importe total del pedido, con un mínimo de 20€. Puede realizar el pago con tarjetas de crédito VISA y MASTERCARD. Los precios del catálogo no incluyen impuestos.



GARANTIA DE SATISFACCIÓN

Si en un plazo de 10 días tras la recepción de su pedido no queda satisfecho, le devolvemos su dinero.



SOLICITUD DE CATÁLOGO

Si desea que alguna persona reciba de forma periódica y gratuita el catálogo de Almacén Express, llámenos al teléfono 902 40 51 51 o envíenos sus datos por fax al 902 40 51 52 o por e-mail a info@almacenexpress.com

Haga hoy mismo su pedido y lo recibirá entre 7 y 10 días.

Estanterías







4-25

Taller







Manutención







30-33

40-51

Medio ambiente







Seguridad







Proyectos a medida





MAXI EXPRESS cargas pesadas



Perfecta para cargas voluminosas y pesadas. Una estantería económica y eficiente.



FÁCIL MONTAJE





Versatilidad: modulable y ampliable

COMPONENTES ESTANTERÍA

LARGUERO		TR	TRAVESAÑO ARRIOSTRADO		ARRIOSTRADO		PUNTAL	
	REF.	DIMENSIONES	REF.	DIMENSIONES	REF.	DIMENSIONES	REF.	DIMEN
•	LA-12	1.230	L4	468	A12	306	R11	1.
	LA-15	1.536	L6	621	A18	459	R12	2.
	LA-18	1.841	L7	773	A24	611	R13	3.
	UA-21	2.146	L9	926	A30	763		
	UA-24	2.450	L12	1.230	A36	916		

A48

1220





1.981 2.438

3.048

ACABADOS

Stock en Azul / Naranja. Resto de colores bajo pedido.



Azul / Naranja



Azul / Azul



Gris / Gris



Azul / Gris



Pregalvanizado. Consultar página 18

ACABADOS



Aglomerado 16 mm (acabado de serie)



Melamina (incremento 15%)



Metálico (sólo algunas medidas. Consultar precios)



Malla metálica. Consultar página 18






			ALTO 1.981	ALTO 2.438	ALTO 3.048	NIVEL EXTRA
ANCHO	FOND0	CARGA	REFERENCIA	REFERENCIA	REFERENCIA	REFERENCIA
	468		MX-11246A	MX-21246A	MX-31246A	NX-1246A
	621		MX-11262A	MX-21262A	MX-31262A	NX-1262A
1.230	773	600 kg/nivel	MX-11277A	MX-21277A	MX-31277A	NX-1277A
	926		MX-11292A	MX-21292A	MX-31292A	NX-1292A
	1230		MX-11212A	MX-21212A	MX-31212A	NX-1212A
	468		MX-11546A	MX-21546A	MX-31546A	NX-1546A
	621		MX-11562A	MX-21562A	MX-31562A	NX-1562A
1.536	773	600 kg/nivel	MX-11577A	MX-21577A	MX-31577A	NX-1577A
	926		MX-11592A	MX-21592A	MX-31592A	NX-1592A
	1230		MX-11512A	MX-21512A	MX-31512A	NX-1512A
	468		MX-11846A	MX-21846A	MX-31846A	NX-1846A
	621		MX-11862A	MX-21862A	MX-31862A	NX-1862A
1.841	773	575 kg/nivel	MX-11877A	MX-21877A	MX-31877A	NX-1877A
	926		MX-11892A	MX-21892A	MX-31892A	NX-1892A
	1230		MX-11812A	MX-21812A	MX-31812A	NX-1812A
	468		MX-12146A	MX-22146A	MX-32146A	NX-2146A
	621		MX-12162A	MX-22162A	MX-32162A	NX-2162A
2.146	773	550 kg/nivel	MX-12177A	MX-22177A	MX-32177A	NX-2177A
	926		MX-12192A	MX-22192A	MX-32192A	NX-2192A
	1230		MX-12112A	MX-22112A	MX-32112A	NX-2112A
	468		MX-12446A	MX-22446A	MX-32446A	NX-2446A
	621		MX-12462A	MX-22462A	MX-32462A	NX-2462A
2.450	773	500 kg/nivel	MX-12477A	MX-22477A	MX-32477A	NX-2477A
	926		MX-12492A	MX-22492A	MX-32492A	NX-2492A
	1230		MX-12412A	MX-22412A	MX-32412A	NX-2412A

Estantería con 4 niveles. Carga uniformemente repartida. Se suministra en aglomerado de 16 mm.

ACCESORIOS PARA MAXI EXPRESS

Comunes a todas las estanterías Maxi Express



Distanciador de pared



Unión entre módulos. Son necesarias 4 piezas para unir 2 módulos

	MEDIDA	REFERENCIA
DISTANCIADOR 56	56	DPMX-56
DISTANCIADOR 105	105	DPMX-105
UNIÓN MÓDULOS	_	PU-1
BASE SIMPLE	-	BMS
BASE DOBLE		BMD
RUEDA SIN FRENO	Ø 100	RSFMX
RUEDA CON FRENO	Ø 100	RCFMX
CAJA ALMACENAJE	365 x 445 x 267	CAE-1
ETIQUETA MAGNÉTICA	100 x 50	ETMX



Base metálica



Rueda. Capacidad de carga máxima 80 kilos por rueda



Etiqueta magnética



Caja de almacenaje

MAXI EXPRESS con cajas de almacén



Precios con cajas incluidas. Disponible también en alturas 2.438 y 3.048 mm. Profundidad de la estantería mínima para una caja 468 mm y para 2 cajas 926 mm. Estantería con 3 niveles de carga con tablero aglomerado.

ANCHO	FONDO	ALT0	CARGA	CAJAS	REFERENCIA
1536	468	1981	600 kg/piyal	24	MXC-11546A
1330	926		600 kg/nivel	48	MXC-11592A
1841	468		575 kg/nivel	30	MXC-11846A
1041	926		373 kg/IIIvei	60	MXC-11892A

Caja de almacenaje. Fuerte y robusta fabricada en cartón endurecido. Funcional y muy resistente. Pedido mínimo de 10 unidades.

350 x 445 x 267	CAE-1	-
267	50 ALMASH SANTES	ALPHACOS EXPENSS

REFERENCIA

MAXI EXPRESS con bobinero

Ideal para almacenar bobinas de cable y bobinas de papel. Precios de la tabla con 4 niveles bobinero + base y techo de tablero aglomerado.





MEDIDA

FONDO	KG POR BARRA
468	100
621	60

ANCHO	FONDO	ALT0	REFERENCIA
1230	468		MXB-11246A
1230	621	1981	MXB-11262A
1536	468	1901	MXB-11546A
1530	621		MXB-11562A

NIVEL COLGA	DOR EXTRA
REFERENCIA	
NXB-1246A	
NXB-1262A	
NXB-1546A	
NXB-1562A	

Taco taburete

Robusto y móvil. Accede facilmente a zonas altas.







MAXI EXPRESS con ruedas



Máxima estabilidad. Desplazamiento optimo a cualquier zona del almacén. Suministro de 2 ruedas con freno y 2 sin freno. Esta capacidad es para cuatro niveles.

ANCHO	FONDO	ALTO	REFERENCIA
	468		MXR-11246A
1.230	621		MXR-11262A
1.230	773		MXR-11277A
	926		MXR-11292A
	468		MXR-11546A
1.536	621	2.115 ruedas incluidas	MXR-11562A
1.330	773		MXR-11577A
	926		MXR-11592A
	468		MXR-11846A
1.841	621		MXR-11862A
1.041	773		MXR-11877A
	926		MXR-11892A

Rueda con freno y sin freno.

Se suministran desmontadas. Capacidad de carga máxima **80 kilos por rueda.** Para mayor capacidad de carga por rueda consultar.



MAXI EXPRESS para neumáticos

Sus referencias de neumáticos en perfecto orden. La capacidad de la estantería está calculada a partir de un tamaño medio de neumático. Carga uniformemente repartida. 200 kg de capacidad de carga por nivel. Altura de la estantería 1.981 mm.

	ANCHO	FONDO	ESTANTES	REFERENCIA
SIMPLE	1.536	316	2	MXN-11531
SIIVIPLE	1.841	310	3	MXN-11831
DOBLE	2.450	1.100	6	MXN-12431



ESTE MODELO INCLUYE:

2 x REF. MXN11531

(1.536 x 316 x 1.981)

200 kg/nivel

+ Distanciador de 468 mm



ACABADOS

Stock en marrón/ marrón. Resto de colores bajo pedido.



Marrón / Marrón



Azul / Naranja









MINI EXPRESS cargas medias y ligeras

Estantería de gran estabilidad. Estantes regulables en altura y de fácil montaje.



ACABADOS







Melamina (incremento 15%)



Metálico (Sólo algunas medidas. Consultar precios)



Rejilla (Sólo algunas medidas. Consultar precios)

MONTAJE

Fácil montaje y sin tornillos Rápido, ágil y seguro. Regulable en altura









			ALTO 1.981	ALTO 2.438	ALTO 3.048	NIVEL EXTRA
ANCHO	FOND0	CARGA	REFERENCIA	REFERENCIA	REFERENCIA	REFERENCIA
	316		MN-1731A	MN-2731A	MN-3731A	NE-731A
	377		MN-1737A	MN-2737A	MN-3737A	NE-737A
743	468	376 kg/nivel	MN-1746A	MN-2746A	MN-3746A	NE-746A
	621		MN-1762A	MN-2762A	MN-3762A	NE-762A
	743		MN-1774A	MN-2774A	MN-3774A	NE-774A
	316		MN-1931A	MN-2931A	MN-3931A	NE-931A
	377		MN-1937A	MN-2937A	MN-3937A	NE-937A
926	468	269 kg/nivel	MN-1946A	MN-2946A	MN-3946A	NE-946A
	621		MN-1962A	MN-2962A	MN-3962A	NE-962A
	743		MN-1974A	MN-2974A	MN-3974A	NE-974A
	316		MN-11031A	MN-21031A	MN-31031A	NE-1031A
	377		MN-11037A	MN-21037A	MN-31037A	NE-1037A
1.027	468	175 kg/nivel	MN-11046A	MN-21046A	MN-31046A	NE-1046A
	621		MN-11062A	MN-21062A	MN-31062A	NE-1062A
	743		MN-11074A	MN-21074A	MN-31074A	NE-1074A
	316		MN-11231A	MN-21231A	MN-31231A	NE-1231A
	377		MN-11237A	MN-21237A	MN-31237A	NE-1237A
1.231	468	112 kg/nivel	MN-11246A	MN-21246A	MN-31246A	NE-1246A
	621		MN-11262A	MN-21262A	MN-31262A	NE-1262A
	743		MN-11274A	MN-21274A	MN-31274A	NE-1274A

Estantería con 6 niveles. Carga uniformemente repartida. Se suministra en aglomerado de 16 mm.

IDEAL PARA:

Almacenaje de archivos, sector automoción, electricidad, textil...hogar, trasteros.

ACCESORIOS PARA MINI EXPRESS

Comunes a todas las estanterías Mini Express.



Distanciador de pared




Caja de almacenaje

	MEDIDA	REFERENCIA
DISTANCIADOR 56	56	DPMN-45
DISTANCIADOR 105	105	DPMN-95
UNIÓN MÓDULOS		PU-2
RUEDA SIN FRENO	Ø 100	RSFMX
RUEDA CON FRENO	Ø 100	RCFMX
CAJA ALMACENAJE	650 x 445 x 267	CAE-1
ETIQUETA MAGNÉTICA	83 x 25	ETMX



Rueda. Capacidad de carga máxima 80 kilos por rueda.



Etiqueta magnética



Unión entre módulos. Son necesarias 4 piezas para unir 2 módulos



1. SEPARADOR ARCHIVO SMN 2. TOPE TRASERO TMNT 3. TOPE LATERAL TMNL


Precios según medida

MINI EXPRESS con bobinero



Diseñado específicamente para almacenar y dispensar cable eléctrico, cadenas y toda clase de productos en rollo o bobinas. Ideal para el sector textil a modo de barra colgador. Precios de la tabla con 4 niveles bobinero + base y techo de tablero aglomerado.

		ALTO 1.98	1 ALTO 2.438	NIVEL EXTRA TABLERO	NIVEL EXTRA COLGADOR
ANCHO	FOND0	REFERENCIA	REFERENCIA	REFERENCIA	REFERENCIA
	468	MNB-1946A	MNB-2946A	NE-946A	NEC-946A
926	621	MNB-1962A	MNB-2962A	NE-962A	NEC-962A
	743	MNB-1974A	MNB-2974A	NE-974A	NEC-974A
	468	MNB-11246A	MNB-21246A	NE-1246A	NEC-1246A
1.231	621	MNB-11262A	MNB-21262A	NE-1262A	NEC-1262A
	743	MNB-11274A	MNB-21274A	NE-1274A	NEC-1274A



FONDO	KG POR BARRA
468	40
621	30
743	30

MINI EXPRESS para archivo

Ideal para todo los tipos de archivos, clásicos, definitivos...







Archivo A-Z

ANCHO	FONDO	ALT0	Nº ARCHIVOS	REFERENCIA
743	377	1981	36	MN-1737AD
926	377	1981	48	MN-1937AD
1231	377	1981	60	MN-11237AD

Archivo definitivo

	ANCHO	FOND0	ALT0	Nº ARCHIVOS	REFERENCIA
Ī	743	316	2170	40	MN-2731AR
	926	316	2170	50	MN-2931AR
ľ	1231	316	2170	65	MN-21231AR

MINI EXPRESS con cajas ligeras parafinadas




Óptima estabilidad a plena carga. Niveles de carga con tablero aglomerado.

ANCHO	FONDO	ALT0	ESTANTES	CARGA	CAJAS	REFERENCIA
				405 1/	110 CCP/2/ER	MNCP-1931A-40
926	316	1.600	11	125 kg/ nivel	60 CCP/4/ER	MNCP-1931A-60
				IIIVGI	40 CCP/8/ER	MNCP-1931A-110

Cajas parafinadas. Fabricadas en cartón endurecido y parafinadas en el interior. Abertura frontal para acceder fácilmente a su interior. Muy resitentes a la humedad y funcionales. Pedido mínimo 20 unidades. **Se suministran sin montar.**

ANCHO	LARGO	ALTO	REFERENCIA	€
70	267	113	CCP/2/ER	1
135	267	113	CCP/4/ER	1,1
205	267	113	CCP/8/ER	1.2



MINI EXPRESS con cubetas apilables



Para clasificar todas sus referencias. Optima estabilidad a plena carga. Niveles de carga con tablero aglomerado.

ANCHO	FONDO	ALT0	ESTANTES	CARGA	CAPACIDAD	REFERENCIA
	377		5		32 CA-9063	MNCA-1937A-5
926	377	1981	6	125 kg/ nivel	32 CA-9073 + 8 CA-9063	MNCA-1937A-6
	316		7		60 CA-9074	MNCA-1931A-7

FONDO	ANCHO	ALTO	REFERENCIA
170	105	75	CA-9075Z
250	148	130	CA-9074Z
350	206	150	CA-9073Z
350	206	200	CA-9063Z





MAXI EXPRESS galvanizada

ALTO 1.981 **NIVEL EXTRA ANCHO FONDO** REFERENCIA **REFERENCIA** MXG-11246A NXG-1246A 468 1231 621 MXG-11262A NXG-1262A MXG-11546A NXG-1546A 468 1536 MXG-11562A NXG-1562A 621



MINI EXPRESS galvanizada

		ALTO 1.981	NIVEL EXTRA
ANCHO	FONDO	REFERENCIA	REFERENCIA
	316	MNG-10931A	NEG-0931
926	377	MNG-10937A	NEG-0937
	468	MNG-10946A	NEG-0946
	316	MNG-11231A	NEG-1231
1231	377	MNG-11237A	NEG-1237
	468	MNG-11246A	NEG-1246



Estanterías óptimas para uso en exteriores. Resistentes a la corrosión y a la humedad. Perfectas para talleres, vestuarios, zonas de piscina...

PARA OTRAS MEDIDAS EN ALTURA, LONGITUD Y PROFUNDIDAD CONSULTAR PRECIOS Y DISPONIBILIDAD

	MEDIDA	REFERENCIA
DISTANCIADOR 56	56	DPMG-45
DISTANCIADOR 105	95	DPMG-95
UNIÓN MÓDULOS MAXI	0	PUG-1
UNIÓN MÓDULOS MINI	0	PUG-2
RUEDA SIN FRENO	Ø 100	RSFMX
RUEDA CON FRENO	Ø 100	RCFMX
ETIQUETA MAGNÉTICA MAXI	100 x 50	ETMX
ETIQUETA MAGNÉTICA MINI	50 x 25	ETMN
BASE SIMPLE MAXI	-	BMS
BASE DOBLE MAXI	-	BMD
		-







Distanciador

Unión

Rueda





Opción malla

Base metálica para MAXI

GALVA EXPRESS industria

Sus características técnicas y su variedad de accesorios se adaptan desde la paletización o carga manual convencional hasta las más específicas implantaciones, como almacenaje de bidones, bodegas...No dude en preguntarnos.





GALVA EXPRESS comercios

De estética moderna a la vez que resistente a todo tipo de ambientes, la Galva Express Comercios es la solución que necesita. Su gran dinamismo la hace perfecta para cualquier necesidad que pueda surgir.












Estantería para alimentación

Orientadas al mundo de la alimentación, hostelería, sanidad... Perfectas para congeladores pequeños. Baldas de 400 y 500 mm de polietileno esterilizado, bajo los requerimentos sanitarios. Posibilidad de montaje en ángulo, para el máximo aprovechamiento del espacio. Pies regulables en altura. Alturas disponibles: 1.300, 1.750 y 2.000 mm.



				ESTANTE ADICIONAL	ÁNGULO
ANCHO	FONDO	ALT0	REFERENCIA	REFERENCIA	REFERENCIA
1090			EAP-93	EAP-93-1	EAP-583
1490	400		 EAP-97	EAP-97-1	EAP-587
1690		1.750	 EAP-99	EAP-99-1	EAP-589
1090			EAP-330	EAP-330-1	EAP-820
1490	500		EAP-334	EAP-334-1	EAP-824
1690			EAP-336	EAP-336-1	EAP-668



Estantería inox Express



Barplace Deluxe: 1000 x 750 x 450



Barplace: 1040 x 750 x 450



Cookplace: 880 x 930 x 460



Diseña tu botellero



Walk-in closet A: 1860 x 1110 x 450



Walk-in closet B: 1565 x 1110 x 300



Houseshelf: 1860 x 390 x 300



Gallant: 1320 x 520 x 300



Hanger: 300 x 750 x 300



Bookshelf: 1950 x 930 x 300



Officeshelf: 1950 x 930 x 300



PCstation: 750 x 930 x 630



Officestation: 750 x 1830 x 1230



Homecase: 820 x 1830 x 300



ACABADOS PARA MELAMINAS

Negro

Blanco Gris metalizado

Colores vivos

Azul

Rojo Amarillo





Estantería cromada

Estantería decorativa de fácil montaje y sin tornillos. Infinitas posibilidades de personalizar con accesorios. Alturas disponibles desde 700 mm hasta 2.200 mm.

Estantería con 4 baldas en altura y 1600 mm de alto.

ANCHO	FONDO	ALTO	REFERENCIA
600			EC-356016
900	- - 350 -	1600	EC-359016
1200		1000	EC-351216
1520			EC-351516
450			EC-454516
600			EC-456016
750	450	1600	EC-457516
900	450	1000	EC-459016
1200			EC-451216
1520	_		EC-451516

NIVEL EXTRA	BANDEJA PLÁSTICO
REFERENCIA	REFERENCIA
N-3560	NO-3060
N-3590	NO-3590
N-3512	NO-3512
N-3515	NO-3515
N-4545	NO-4545
N-4560	NO-4560
N-4575	NO-4575
N-4590	NO-4590
N-4512	NO-4512
N-4515	NO-4515

Botellero con 6 baldas en altura y 1600 mm de alto.

	ANCHO	FONDO	ALT0	REFERENCIA
	600			ECB-356016
_	900	350	1600	ECB-359016
_	1200			ECB-351216

NIVEL EXTRA					
REFERENCIA					
NB-3560					
NB-3590					
NB-3512	_				








ACCESORIOS



Bandeja plástica opaca



Rejilla estante voladizo





Bandeja inclinada



Unión módulos



Asa













PARA OTRAS OPCIONES CONSULTAR EN LA PÁGINA WEB · COMPRAS VÍA WEB UN 10% DE DESCUENTO

ACCESORIOS



Rail lateral / Percha 5 ganchos



Tope lateral / Ruedas



Bandeja extraible



Estante voladizo para ratón



Cesta documentos



Tope lateral / Separador balda



Tope trasero



Barra colgador

Estantería Ofiexpress

Los precios de la tabla son **con baldas metálicas** y sin accesorios. Posibilidad de otros colores: blanco, gris, azul, naranja... Disponibilidad en melamina.



ANCHO	FONDO	ALT0	Nº ESTANTES	REFERENCIA
900				0X-19030
1000		1000	3	OX-11030
1200	300			0X-11230
900	300			OX-159030
1000		1500	4	OX-151030
1200				OX-151230
900		1000		OX-19040
1000			3	0X-11040
1200	400			0X-11240
900	400			OX-159040
1000		1500	4	OX-151040
1200				OX-151240





Armarios para oficina


Armarios de oficina y taller, fabricados en chapa de acero y cuerpo de acero soldado.

	1	
	1.	
	Ħ	

Referencia: AP-1980 Medidas: 1.200 x 450 x 1.980 **Se suministra desmontado** Disponible en anchos 1.020 y 800 mm Incluye 5 bandejas útiles



Referencia: A0-01 Medidas: 900 x 420 x 1.900 mm Incluye 5 bandejas útiles





Referencia: AO-02 Medidas: 900 x 420 x 900 mm Incluye 3 bandejas útiles




Referencia: AO-03 Medidas: 481 x 622 x 1.321 Soporta 40 kg por cajón

Estantería de taller

Los precios de la tabla son con bandeja metálica. No incluyen accesorios como cajones, laterales, porta-carpetas colgantes, divisiones... Disponibilidad en melamina.

ANCHO	FONDO	CARGA	ALT0	REFERENCIA
	400	•	2.000 - 	TX-29040
900	500	240 kg/nivel		TX-29050
	600	_		TX-29060
	400			TX-21240
1200	500	150 kg/nivel		TX-21250
	600	_	_	TX-21260

ALTO	REFERENCIA
	TX-259040
0.500	TX-259050
2.500 con 5 niveles de	TX-259060
carga metálicos	TX-251240
oarga motanooo	TX-251250
	TX-251260



Rack paletizado

Estanterías para el almacenamiento de cualquier tipo de productos. Posibilidad de ampliación en longitud y en altura. Estantes regulables en altura cada 50 mm. Acceso directo e inmediato a la mercancía. El suministro de la estantería incluye tornillería, anclajes al suelo y clavijas de seguridad. Montaje no incluido en el precio. No incluye protecciones. Consulte plazo de entrega y gastos de envío para este producto.

OPCIONES PARA NIVELES



Nivel con travesaños y tablero aglomerado



Nivel con travesaños y rejilla



Nivel con Tramex



	ALT0	ANCHO	FONDO	NIVEL CARGA En altura	SEPARACIÓN MÁX. Entre niveles	EUROPALETAS	CAPACIDAD	CARGA	REFERENCIA
	3.500	5.656	1.100	SUELO + 2	1.500	800 x 1.200	18	3.000 kg/nivel	PAL18
2 MÓDULOS	5.000	5.656	1.100	SUELO + 3	1.500	800 x 1.200	24	3.000 kg/nivel	PAL24
INICIALES	3.500	8.444	1.100	SUELO + 2	1.500	800 x 1.200	27	3.000 kg/nivel	PAL27
	5.000	8.444	1.100	SUELO + 3	1.500	800 x 1.200	36	3.000 kg/nivel	PAL36
MÓDULO	3.500	2.788	1.100	SUELO + 2	1.500	800 x 1.200	9	3.000 kg/nivel	PAL18-AMP
ADICIONAL	5.000	2.788	1.100	SUELO + 3	1.500	800 x 1.200	12	3.000 kg/nivel	PAL24-AMP

Ver SISTEMAS DE PROTECCIÓN en página 36








VISTA PERFIL

RACK SELECTIVO 18 PALETAS

Paletas de 800 x 1.200. Capacidad de carga por niveles 3.000 kg. Separación máxima ente niveles 1.500 mm.


CONJUNTO INICIAL DE 2 MÓDULOS

MÓDULO AMPLIACIÓN



RACK SELECTIVO 24 PALETAS

Paletas de 800 x 1.200. Capacidad de carga por niveles 3.000 kg. Separación máxima ente niveles 1.500 mm.




MÓDULO AMPLIACIÓN



RACK SELECTIVO 27 PAI FTAS

Paletas de 800 x 1.200. Capacidad de carga por niveles 3.000 kg. Separación máxima ente niveles 1.500 mm.

CONJUNTO INICIAL DE 3 MÓDULOS



MÓDULO AMPLIACIÓN




VISTA PERFIL

RACK SELECTIVO 36 PALETAS

Paletas de 800 x 1.200. Capacidad de carga por niveles 3.000 kg. Separación máxima ente niveles 1.500 mm.

CONJUNTO INICIAL DE 3 MÓDULOS



MÓDULO AMPLIACIÓN



Carga manual

Estantería diseñada especialmente para aquellos productos que requieran de una manipulación manual por parte de los operarios. Su gran variedad en medidas y resistencias (alturas, fondos y anchos) hacen de esta una estantería ideal para dar respuesta a sus problemas de almacenaje.






ALTO	ANCHO	FONDO	Nº MÓDULOS	NIVELES DE Carga En altura	CARGAS	REFERENCIA CON MADERA
2000	2x1350	600	0		400 kg/estante	CM-20135-A
2000	2x1850			3	500 kg/estante	CM-20150-A
2500	2x1350		۷		400 kg/estante	CM-25135-A
	2x1850				500 kg/estante	CM-25150-A

Precios para aglomerado de 19 mm y larguero Zeta





Nivel con bandeja metálica



Nivel con travesaño y tablero aglomerado

TIPOS DE LARGUEROS




Larguero Zeta



Larguero MV



Larguero Milano



Sistema de ampliación en altura para construir pasillos elevados y entreplantas diáfanas.

Cantilever ligera simple / doble

Canti express es un sistema óptimo para el almacenaje de cargas largas y/o pesadas, perfiles, tuberías, tableros, listones, molduras, etc. El sistema Cantilever está formado por una serie de columnas metálicas con brazos en voladizo ajustables a diferentes alturas. La estantería se suministra con anclaies al suelo. Los topes no están incluidos en el precio. **Consulte plazo de entrega y gastos de envío para este producto.**



CANTILEVER LIGERA SIMPLE



CONJUNTO SIMPLE INICIAL

2 módulos de 1.050 mm Niveles de carga: 3 + base



MÓDULO SIMPLE AMPLIACIÓN

Ampliación de 1.050 mm Niveles de carga: 3 + base

		ALTO 2.000	ALTO 2.500	ALTO 3.000	ALTO 2.000	ALTO 2.500	ALTO 3.000
LONGITUD Brazo	CARGA Brazo	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.
400	350	KS.20-44	KS.25-44	KS.30-44	KSA.20-44	KSA.25-44	KSA.30-44
500	320	KS.20-65	KS.25-65	KS.30-65	KSA.20-65	KSA.25-65	KSA.30-65
600	300	KS.20-66	KS.25-66	KS.30-66	KSA.20-66	KSA.25-66	KSA.30-66
700	240	KS.20-67	KS.25-67	KS.30-67	KSA.20-67	KSA.25-67	KSA.30-67

CANTILEVER LIGERA DOBLE



CONJUNTO DOBLE INICIAL

2 módulos de 1.050 mm Niveles de carga: 3 + base



MÓDULO DOBLE AMPLIACIÓN

Ampliación de 1.050 mm Niveles de carga: 3 + base

PDAZO ADICIONAL

		ALTO 2.000	ALTO 2.500	ALTO 3.000	ALTO 2.000	ALTO 2.500	ALTO 3.000
LONGITUD BRAZO	CARGA Brazo	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.
400	350	KD.20-44	KD.25-44	KD.30-44	KDA.20-44	KDA.25-44	KDA.30-44
500	320	KD.20-65	KD.25-65	KD.30-65	KDA.20-65	KDA.25-65	KDA.30-65
600	300	KD.20-66	KD.25-66	KD.30-66	KDA.20-66	KDA.25-66	KDA.30-66
700	240	KD.20-67	KD.25-67	KD.30-67	KDA.20-67	KDA.25-67	KDA.30-67

TODE DETENENOD

COMPLEMENTOS

En todos los precios se está considerando una distancia entre apoyos de 1.050 mm. Disponible en distancia entre apoyos: 1.250mm y 1.500 mm.

Consulte precios.




	FE RETENEDUR			DNAZU ADI	UIUNAL
TIP0	REFERENCIA	Ţ	LONGITUD	CARGA BRAZO	REFERENCIA
TOPE	BASETB1	- 1	400	350	CE-4
TOPE	BRAZOTB2	-	500	320	CE-5
_	_	_	600	300	CE-6
_	_		700	240	CE-7

Mesa de trabajo MAXI EXPRESS



Mesa de trabajo con balda inferior





Mesa de trabajo con balda inferior y repisa



ANCHO	FONDO	ALTO	CARGA	REFERENCIA
1841	621 990		320	MTB-1862A
1041	773	990	kg/nivel	MTB-1877A
2450	621	000	500	MTB-2462A
2400	926	990	kg/nivel	MTB-2492A

ANCHO	FONDO	ALTO	CARGA	REFERENCIA
1841	773/316	990/1981	320	MTRB-1877A
1041	926/468	990/1901	kg/nivel	MTRB-1892A
2450	773/316	990/1981	500	MTRB-2477A
	926/468	990/1961	kg/nivel	MTRB-2492A

Mesa auxiliar con ruedas y bandeja. Configuración máxima 926 x 1.230 mm



FONDO	ALT0	CARGA	REFERENCIA	
468			MAR-944A	
621	945		MAR-946A	
926			MAR-949A	
621		120	MAR-966A	
926		kg/nivel	MAR-969A	
1230				MAR-9612A
926			MAR-999A	
1230			MAR-9912A	
	468 621 926 621 926 1230 926	468 621 926 621 926 1230 926	468 621 926 621 945 120 926 1230 926	



Sillas y taburetes de trabajo





SM-02
Asiento y respaldo
madera contrachapada,
barnizada
color natural.





REFERENCIA	ALTURA MAX.	ALTURA MIN.	ASIENTO+RESPALDO	PUNTO APOYO		
SP-13	810	560	poliuretano	PVC		
ST-19	830	580	tapizada	PVC		
SM-02	650	500	madera contr.	acero		
SPA-01	710	600	poliuretano	acero		

Armarios metálicos

La extensa gama de productos con generosas series de modelos y dimensiones, suplementos y accesorios, cumple con las estrictas normas de protección del medio ambiente, en la mejor relación calidad/precio.

























Taquillas modulares

Taquillas metálicas de fácil montaje y sin tornillos. Acabado en pintura epoxi micro-texturada e interior en galvanizado. Dispone de etiquetero y rosetas de ventilación. Tabla de precios con cerradura de llave.



Detalle de barra colgador



Ventilación en puerta



FONDO

500

Detalle de la base

ANCHO

250

300 400

250

300

400

250

300



Nº PUERTAS

2





MODULO INICIAL

REFERENCIA

AV-251

AV-30I

AV-40I

AT-25I

AT-30I

AT-40I

AC-25I

AC-30I

AC-40I

AV-25E
AV-30E
AV-40E
AT-25E
AT-30E
AT-40E
AC-25E
AC-30E

AC-40E



Estructura soldada monoblok. Infinitas medidas y colores. Consultar precios

ALT0

1.800







ACCESORIOS



Sobretecho inclinado Ideal para mantener un vestuario limpio y sano.

Opciónes de apoyos



Patas de PVC regulables. Paquete de 4 unidades.



Zócalo



Patas de acero galvanizado. Paquete de 4 unidades.

Variedad en sistemas de cierre bajo consulta





Taquillas fenólicas


Taquillas hidrófugas e ignífugas. Tornillería y herrajes en Inox. Gran resistencia. Óptimo para lugares húmedos. Fácil limpieza. Posibilidad de fabricar con perfilería de aluminio o en compacto. Patas regulables en altura.



Cabinas fenólicas

Cabinas hidrófugas e ignífugas. Tornillería y herrajes en inox. Gran resistencia. Óptimo para lugares húmedos. Fácil limpieza.





Bancos de vestuario


Bancos de madera con chasis de tubo de acero y listones de pino barnizado.



BANCO CON PERCHERO

LARG0	REFERENCIA
1000	BANC-MC-1000
1500	BANC-MC-1500
2000	BANC-MC-2000

BANCO DE MADERA



Taquillas de limpieza



REFE	RE	N	CIA	
Λ	1	4		

	BANGO DE PVG
LARG0	REFERENCIA
1000	BANC-P-1000
1500	BANC-P-1500
2000	BANC-P-2000



Cajas plegables

ANCHO	FONDO	ALT0	CAPACIDAD	REFERENCIA
400	300	225	19 L	CP-4319
400	300	300	26 L	CP-4326
600	400	215	40 L	CP-6440
000	400	315	60 L	CP-6460
800	600	465	185 L	CP-86185





Carro con ruedas giratorias

Carga máxima: 250 kg Medidas: 400 x 600 x 180



Eurocontenedores





Eurocontenedor

ANCHO	FONDO	ALT0	CAPACIDAD	REFERENCIA
		120	11 L	EC-4311
400	300	175	16 L	EC-4316
400	400 300	220	20 L	EC-4320
		320	31 L	EC-4331

Tapa

ANCHO	FONDO	ALT0	CAPACIDAD	REFERENCIA
300	400	_	-	TEC-43

Grandes eurocontenedores

Consultar medidas disponibles.

ANCHO	ALT0	CAPACIDAD	PUERTA	REFERENCIA
640	550	220 L		GC-106220
	670	285 L	NO	GC-106285
	800	550 L		GC-128550
	580	330 L	CI	GC-128330
	760	470 L	SI	GC-128470
	640	640 550 670 800 800 580	640 550 220 L 670 285 L 800 550 L 800 580 330 L	640 550 220 L 670 285 L NO 800 550 L 800 580 330 L



Cubetas de contención

Metálicas

Cubetas galvanizadas con una gran capacidad de retención. Productos conformes a la normativa vigente que permite una retención de 50 o 100%.

Cubetas de retención muy duraderas, ligeras y con gran resistencia química. Con rejilla extraíble para facilitar su limpieza.

ANCHO	FONDO	ALTO	MATERIAL	CAPACIDAD 1	CAPACIDAD 2	REFERENCIA
815	815	445		200 L	1 BIDÓN	CBA-1
1220	815	330	Acero	220 L	2 BIDONES	CBA-2
1220	1220	406		440 L	4 BIDONES	CBA-4
900	700	525		225 L	1 BIDÓN	CBP-1
1220	820	330	Polietileno	240 L	2 BIDONES	CBP-2
1280	1280	275	_	230 L	4 BIDONES	CBP-4









Carros acero-madera

Medidas: 1.000 de alto para una capacidad de carga de 500 kg.

ANCHO	FONDO	Nº LATERALES	REFERENCIA
		1	CAM-05/01
800	500	2	CAM-05/02
000	500	3	CAM-05/03
		4	CAM-05/04
	600	1	CAM-06/01
1000		2	CAM-06/02
1000		3	CAM-06/03
		4	CAM-06/04
		1	CAM-08/01
1200	000	2	CAM-08/02
	800	3	CAM-08/03
		4	CAM-08/04



Carro con dorsal

Adaptables a sus necesidades. Disponible en azul y rojo. Bandeja de madera empotrada y ribeteada, ruedas de caucho 2 fijas y 2 giratorias y una de ellas con freno. Capacidad de carga de 500 kg.

ANCHO	FONDO	LATERALES	CAPACIDAD	REFERENCIA
		1		CADO-1071
1 000	700	2	500	CADO-1072
1.200	700	3		CAD0-1073
		4		CADO-1074
		1		CADO-1281
	800	2		CAD0-1282
	000	3		CAD0-1283
		4		CADO-1284



Carros plegables

CAPACIDAD	MATERIAL	REFERENCIA
150	acero	CA-PL
150	acero	CP-150
300	acero	CP-300
200	aluminio	CT-200
300	aluminio	CP-300AL
150	polipropileno	CP-150P





Transpaletas estandar

Galvanizadas y de acero inoxidable.

Medidas: 1.150 de largo para una carga de 2.500 kg. La referencia TMP está preparada para realizar pesaje de los palets cargados.

ANCHO	RUEDAS	REFERENCIA
540	nylon/goma	TM
540	nylon	TMG
550	nylon	TMP



Contenedor abatible sobre palet

Capacidad de carga 800 kg, apilables en 4 alturas. Contenedores con puerta incluida. Palet no incluido. Medidas palet: 800 x 1200. Disponible también en 1000 x 1200.

ALT0	PUERTA	REFERENCIA
420	No	CPSP-42
640	INO	CPSP-64
870	Sí	CPSP-87
1020	51	CPSP-102







Contenedor plegable de varilla

Capacidad de carga 800 kg. Dispone de una puerta abatible en el frontal del contenedor. Fácil plegado sobre su base. Altura plegado 285 mm. Se puede apilar 4 alturas con carretilla elevadora.

BASE		ALTO	REFERENCIA
850	1150	980	CMPR-01

Opción ruedas 150 kg de capacidad por rueda







Contenedores basculantes

Fabricados en chapa de 3 ó 5 mm. Fijador de seguridad, apertura desde puesto conductos de la carretilla. Posibilidad de acabado en galvanizado y de añadir ruedas. Con declaración de conformidad,-conforme a la directiva CE 98/37.

ANCHO	FONDO	ALT0	CAPACIDAD	REFERENCIA
1280	1250	800	500	CB5
1080	1450	1100	750	CB7
1280	1450	1100	1000	CB10
1580	1450	1100	1250	CB12
2080	1450	1100	2000	CB20





Roll-cars seguridad

Fabricados en acero zincado. Ligeros y muy manejables. Se suministran sin baldas.

Roll-car seguridad

BA	BASE		REFERENCIA
720	830	1800	RSEG-1
800	1200	1000	RSEG-2

NIVEL EXTRA REFERENCIA RSEGNX-1

RESGNX-2

Roll-car base de plástico / base metálica

Se suministran sin goma

BASE		ALT0	REFERENCIA
720	810	1800	ROLL-BP
	•		



Carro multiusos

Precios sin balda y sin puerta.

BA	ASE	ALTO	REFERENCIA
720	800		CM-72
800	1200	1800	CM-80
1000	1200	•	CM-100

NIVEL EXTRA	PUERTA		
REFERENCIA	REFERENCIA		
CMNX-72	CMP-72		
CMNX-80	CMP-80		
CMNX-100	CMP-100		







ACCESORIO NIVEL EXTRA: CMNX-100



ACCESORIO PUERTA: CMP-100

Contenedor de residuos móvil

Contenedor con ruedas integrales. Soporta hasta 75 kg con 100 litros de capacidad. Asa ergonómica, fabricado en polietileno de color beige.



Contenedor de residuos

Desde 60 hasta 1.100 litros. Consultar precios.



ANCHO FONDO ALT0 CAPACIDAD REFERENCIA 920 CR12 545 475 120 720 580 1070 240 CR24



Contenedor de reciclaje selectivo

Permite la separación de residuos como papel y envases. Las tapas permiten su utilización sin tocarlos. Apto para adaptar un carro que permite el transporte de desechos pesados de una forma cómoda y segura. Fabricado en polietileno. Capacidad para 60 litros.


	ANCHO	FONDO	ALT0	REFERENCIA
TAPADERA CON ASA	590	290	630	CRSA
TAPADERA PAPEL	590	290	630	CRSP
TAPADERA ENVASES	590	290	630	CRSE
CARRO	60	380	280	CRSC






Añadir la letra correspondiente al color de la tapa deseado al final de la referencia

Grandes contenedores









Peso: 45 kg Material: HDPE Capacidad:770 litros

Peso: 65 kg Material: HDPE Capacidad: 1.000 litros

ANCHO	FONDO	ALT0	CAPACIDAD	REFERENCIA	
1270	1115	1470	1000	GC10	
1260	800	1370	770	GC77	
G V A M	Añadir la letra cor	respondiente al colo	or de la tapa desead	o al final de la referen	cia

Estantería apilable

Fácil de montar. El almacenaje en una plataforma simple será de un palet de 800 x 1200 y en la plataforma doble será de dos palets de 800 x 1200.



DIMENSIONES	CAPACIDAD DE CARGA	COLOR	REFERENCIA
1550 v 1100	2000	Pintado	ESAP-SP
1550 x 1180	2000	Galvanizado	ESAP-SG
2020 x 1180	1800	Pintado	ESAP-DP
2020 X 1100		Galvanizado	ESAP-DG

ALTO TUBOS	CARGA MÁXIMA	APILAMIENTO	REFERENCIA
1000	2800kg/alt	5 Alturas	TUBO-SB10
1200	2600kg/alt	5 Alturas	TUBO-SB12
1500	2200kg/alt	4 Alturas	TUBO-SB15
2000	1800kg/alt	3 Alturas	TUBO-SB20

Precios para 4 unidades de tubo galvanizado





Estantería apilable Big Bag

Estantería de montaje fácil y rápido. Manipulación con transpaleta y carretilla. Para almacenamiento de big bags desde 880 x 880 mm hasta 1100 x 1100 mm. Disponibilidad de alturas: 1.500, 2.000 y 2.500

DIM ÚTIL	COLOR	REFERENCIA
880 x 880	Pintado	ESAPB-8815P
880 x 880	Galvanizado	ESAPB-8815G
1000 x 1000	Pintado	ESAPB-1015P
1000 x 1000	Galvanizado	ESAPB-1015G
1100 x 1100	Pintado	ESAPB-1115P
1100 x 1100	Galvanizado	ESAPB-1115G

Precios para alto 1.500





Seguridad en almacén

Para garantizar la seguridad de la carga almacenada y del personal que la manipula la empresa está obligada a utilizar diferentes sistemas de seguridad y mantener la instalación en perfecto estado según la norma UNE-EN 15635 de "Almacenaje en estanterías Metálicas. Uso y mantenimiento del Equipo de Almacenamiento".

- · Útiles para puntales 76/100/120
- · Acabado en RAL 1028
- · Incluyen anclajes a suelo TL16

Protector puntal



ALTO	REFERENCIA
450	PP45
600	PP60

Protector puntal esquina



ALT0		REFERENCIA	
	1 000	DDECAU	

Protector puntal frontal



ALTO	REFERENCIA
1.000	PPF76
	PPF100
	PPF120

Protector bastidor doble



Protector bastidor simple




	REFERENCIA	ALTURA
SIMPLE	PBS45	
SIIVIPLE	PBS60	1.100
DOBLE	PBD45	1.100
	PBD60	

Malla anticaída



Larguero tope trasero



Defensas



Señales de seguridad

NORMAS UNE

UNE 1-115: Colores y Señales de seguridad.

UNE 23 032: Seguridad contra Incendios. Símbolos gráficos para su utilización en los planos de construcción y planes de emergancia.

UNE 23 033: Seguridad contra Incendios. Señalización.

UNE 23 034: Seguridad contra Incendios. Señalización de seguridad: Vías de evacuación.

UNE 23 035-I: Seguridad contra Incendios. Señalización fotoluminiscente: Medida y calificación. UNE 23 035-II: Seguridad contra Incendios. Señalización fotoluminiscente: Medida de productos en el lugar de utilización.

UNE 23 035-III: Seguridad contra Incendios. Señalización fotoluminiscente: Señalizaciones y balizamientos fotoluminiscentes.

UNE 23 035-IV: Seguridad contra Incendios. Señalización fotoluminiscente. Condiciones generales: Mediciones y clasificación.

UNE 81 501: Señalización de seguridad en los lugares de trabajo.

UNE 1-063-59: "Caracterización de las tuberías en los dibujos e instalaciones industriales" Norma DIN 2403: "Color identificativo de tuberías"

Medidas correspondientes a las señales de OBLIGACIÓN, PELIGRO Y PROHIBICIÓN. Añadir la letra A o B al final de la referencia deseada.

ALT0	ANCHO	GROSOR	MATERIAL	REFERENCIA
340	230	0,7	Glasspack	А
500	330	0,7	Glasspack	В

Medidas correspondientes a las señales de EMERGENCIA. Añadir la letra D, D o E al final de la referencia deseada.

ALT0	ANCHO	GROSOR	MATERIAL	REFERENCIA
160	320	1,1	PVC	С
148	297	1,1	PVC	D
105	297	1,1	PVC	E



SEÑALIZAMOS SU LOCAL SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE



SOR-10551

SOR-10101



























PRR-30101

SALIDA DE **EMERGENCIA** SAL-4555 SAL-5215















SOR-10451





ADR-21251

ADR-22251










Cierres modulares

Nuestros cierres se ajustan y modifican a cada área de trabajo, según las normas europeas de seguridad en el trabajo:

- · Sistema modular de sencillo y rápido montaje
- · Paneles en mallas y opacos intercambiables
- · Disponibles en 2 alturas: 2.200 y 1.600 mm
- · Malla electrosoldada de 40 x 40 x 2,9
- · Color: Pilares AZUL 5019 Paneles GRIS 7032
- · Epoxi-poliester



PUERTAS

ALTURA	LONGITUD	REFERENCIA
	-	MPM-1610
1600		MPO-1610
	1022	MPX-1610
	1033	MPM-2210
2200		MP0-2210
		MPX-2210
1600	2007	MPDM-16
2200	2007	MPDM-22
	5396	MPDMC-2253
	1600	1600 1033 2200 2007 2200
















Malla

иана		INICIAL	AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN Malla de Esquina		
ALTURA	LONGITUD	REFERENCIA	REFERENCIA	REFERENCIA		
	486	CMMI-2204	CMMA-2204	CMME-2204		
0000	754	CMMI-2207	CMMA-2207	CMME-2207		
2200	1033	CMMI-2210	CMMA-2210	CMME-2210		
	1520	CMMI-2215	CMMA-2215	CMME-2215	-	
	486	CMMI-1604	CMMA-1604	CMME-1604		
1600	754	CMMI-1607	CMMA-1607	CMME-1607		
1600	1033	CMMI-1610	CMMA-1610	CMME-1610		
	1520	CMMI-1615	CMMA-1615	CMME-1615		
					Inicial	Amplia



		INICIAL	L AMPLIACIÓN	AMPLIACION MIXTO DE ESQUINA
ALTURA	LONGITUD	REFERENCIA	REFERENCIA	REFERENCIA
	486	CMXI-2204	CMXA-2204	CMXE-2204
2200	754	CMXI-2207	CMXA-2207	CMXE-2207
2200	1033	CMXI-2210	CMXA-2210	CMXE-2210
	1520	CMXI-2215	CMXA-2215	CMXE-2215
	486	CMXI-1604	CMXA-2204	CMXE-1604
1600	754	CMXI-1607	CMXA-2207	CMXE-1607
1000	1033	CMXI-1610	CMXA-2210	CMXE-1610
	1520	CMXI-1615	CMXA-2215	CMXE-1615





Opaco

Upaco		INICIAL	AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN OPACO DE ESQUINA		
ALTURA	LONGITUD	REFERENCIA	REFERENCIA	REFERENCIA		
	486	CM0I-2204	CMOA-2204	CM0E-2204	10 0	
0000	754	CMOI-2207	CMOA-2207	CMOE-2207		
2200	1033	CMOI-2210	CMOA-2210	CM0E-2210		
	1520	CMOI-2215	CMOA-2215	CM0E-2215		
	486	CMOI-1604	CMOA-1604	CM0E-1604		
1600	754	CMOI-1607	CMOA-1607	CMOE-1607		
	1033	CMOI-1610	CMOA-1610	CMOE-1610		
	1520	CMOI-1615	CMOA-1615	CMOE-1615		
					Inicial	Ampliación

SOLUCIONES







PROYECTOS A MEDIDA

ARADI IAOIÓN


- Para cierres con ventana consultar precios Realizamos proyectos a medida según necesidades







Proyectos a medida



Aproveche al máximo la capacidad de su almacén

En este apartado encontrará las distintas soluciones que podemos ofrecerle, ideadas para resolver cada necesidad específica que pueda surgirle. Tenemos su solución.

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Ponemos a su disposición nuestro equipo de asesores, para analizar juntos sus necesidades y dar con la opción que mejor se adapte a usted.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Utilizando los más avanzados programas de diseño de sistemas nuestro equipo técnico le preparará una oferta económica, que optimice sus necesidades.

INSTALACIÓN

Nuestros preparados equipos de montaje llevarán a cabo la instalación, con la mayor rapidez posible con la eficiencia y calidad que otorgan años de trabajo a sus espaldas.



Rack paletizado

Ofrece la solución para el almacenamiento y la clasificación de cargas paletizadas con acceso individual a cada paleta, resultando el sistema de almacenaje idóneo cuando es preciso almacenar gran cantidad de referencias. Disponer de una paleta por ubicación le permitirá tener un acceso directo y unitario a todas las referencias. Fácil control del stock. Se pueden incorporar niveles de carga manual para preparación de pedidos.



3 SISTEMAS:

CONVENCIONAL: Sistema de estanterías de paletización para maniobrar mediante carretillas contrapesadas.

Generalmente la distribución se realiza con estanterías laterales de simple acceso y centrales de doble acceso.

La altura dependerá de la medida de la carretilla.

PASILLO ESTRECHO: Sistema de estanterías de paletización de gran altura, separados por pasillos de carretilla muy estrechos.

Se consigue un 45% más de capacidad de almacenaje respecto a un sistema convencional.

BASE MÓVIL: Sistemas de estanterías con bases móviles de desplazamiento mecánico.
Con un solo pasillo de trabajo se desplazan las estanterías según las necesidades de carga y descarga. Se consigue un 63% más de capacidad de almacenaje respecto a un sistema convencional.



Rack paletizado con recogepedidos



Estantería Drive-in



Push-back

CARGAR



DEPOSITAR




DESCARGAR




Beneficios para el usuario:

- · intuitivo y fácil de usar
- · menos gastos operativos
- · alto potencial de ahorro de espacio
- · paleta siempre disponible desde el pasillo
- · encaja fácilmente en estantería convencional








Pulmón de realimentación sobre estanterías de preparación de pedidos


- · Al cargar, la carretilla empuja el tren de paletas hacia atrás
- · Hasta 6 paletas en fondo




Sistema Last-In First-Out




· Al descargar, las paletas descienden hacia la salida por gravedad




Paletizado




Drive-in



Moviles



Push-back




Dinámicas Picking

Sistema First-In First-Out




Gracias a la gravedad, al retirar una caja la siguiente aparece ya disponible. Es la solución más versátil para la preparación de pedidos.
Se pueden utilizar cajas de cartón,
de plástico y contenedores metálicos.
Aumentar la eficiencia de la preparación
de pedidos reduciendo al máximo errores de picking.











Encaja fácilmente en cualquier estantería



Rack dinámico de palets

Se basa en el almacenaje por acumulación: sistema ideal cuando priman las condiciones de espacio sobre la selectividad de las cargas. El sistema utiliza la gestión LIFO (último en entrar, primero en salir) que es adecuada para producto con bajo índice de caducidad, sin excesiva rotación y homogéneo.





Entreplantas

Permiten aumentar el espacio disponible aprovechando la altura del edificio para habilitar la creación de áreas de trabajo, oficinas, zonas de almacenaje, vestuarios, archivos etc. Sin permisos de obras. Modulares: ampliables, desmontables y trasladables.





Pasillos elevados

Estanterías diseñadas para el almacenaje manual de mercancías. Idóneas para referencias distintas, con cantidades pequeñas, variables y de rotación fraccionada. Sistema totalmente desmontable. Permite duplicar ó triplicar el espacio útil de almacenaje aprovechando al máximo la altura del almacén, mediante pasillos elevados ó entreplantas. Estantes disponibles en diferentes acabados, de madera ó chapa.









Cantilever

La estantería Cantilever es un sistema óptimo para el almacenaje de cargas largas y/o pesadas, tales como perfiles, tuberías, tableros, listones, molduras, etc. ya que ningún elemento de la estructura dificulta el manejo de la carga por muy larga que esta sea. El sistema Cantilever está formado por una serie de columnas metálicas con brazos en voladizo ajustables a diferentes alturas. Ese acceso directo a la unidad de carga y la fácil regulación de la altura de los niveles la hacen muy versátil ante los cambios volumétricos de las cargas.

Cantilever con parrilla





Cantilever exterior





Detalle del nivel de carga

Cantilever base móvil






Almacenes autoportantes

Los almacenes autoportantes y estanterías exteriores nos aportan un ahorro de costes a la hora de consrtuir nuestro almacén.

Las estanterías soportan al mismo tiempo pared y tejado, ahorrando la estructura que una nave convencional precisa, a la vez que podemos disfrutar de ventajas fiscales frente a inversiones inmobiliarias tradicionales.

Estos tipos de construcción, a su vez, conllevan una mayor rapidez en la ejecución del proyecto. Disponemos de varias opciones para ajustarnos al máximo a las necesidades del cliente: cubierta en estanterías, cerramiento parcial y cerramiento completo.









Rack portabobinas

Estantería para el almacenamiento de bobinas. Proyectos a medida según necesidades, clasificación individual de cada referencia. Aprovechamiento de la altura para su almacenamiento, eficacia y rapidez en la preparación de sus pedidos.



Archivos móviles



Sistema de archivo móvil de funcionamiento manual. El aislamiento del contenido contra humedad y polvo se garantiza mediante diseños basados en perfiles de goma y metálicos en lugares estratégicos. La facilidad de movimiento está garantizada.









Panel ergonómico digital: un solo "click" origina el movimiento sincronizado de todos los carros para acceder a cualquier pasillo, optimizando así los tiempos de acceso a los contenidos.

Equipamiento comercial



Equipamiento para locales comerciales, distintos sistemas desarrollados y especializados en todo tipo de sectores. Garantizamos un provechamiento del espacio óptimo para cualquier establecimiento, siempre teniendo en cuenta las preferencias estéticas del cliente. La mejor manera de presentar su producto para que llame la atención.

- · Accesorios
- · Cajas
- · Expositores
- · Islas
- · Mostradores
- · Muebles específicos





Prevención. Revisión periódica de estanterías

Cómo tener un almacén seguro y cumplir la norma UNE-EN-15635

Tanto la legislación vigente, como la normativa emitida por organismos reguladores, pretenden minimizar los riesgos y conseguir un funcionamiento seguro del almacén y evitar daños en las estructuras y peligros para los usuarios y las cargas.

Las estanterías son un equipo de trabajo y como tal están sujetas a la legislación general que regula el mantenimiento de los mismos.

- RD 486/1997 "Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo"
- RD 1215/1997 "Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de equipos de trabajo"

En los RD el organismo legislador responsabiliza al empresario o propietario del almacén del correcto cuidado del mismo, así como de "proveer un sistema de prevención de riesgos" a través de un "mantenimiento preventivo, ya sea sistemático, predictivo o de oportunidad".

Para realizar el sostenimiento que exige la ley se emiten normas UNE y Notas Técnicas específicas como herramientas que dictan el procedimiento adecuado para hacer revisiones.

- NTP 852 "Almacenamiento en estanterías metálicas" del INSHT
- UNE-EN-15635 "Almacenaje en estanterías metálicas. Aplicación y mantenimiento de equipos de almacenamiento"

Con el objetivo de garantizar la seguridad para usuarios y cargas, la norma UNE-EN-15635 indica la necesidad de:

- Destinar una persona responsable de la seguridad de la instalación.
- Placas de caracterización visibles, correctas y ajustadas a la instalación.
- Inspección por un técnico experto en intervalos no superiores a 12 meses. Se elaborará un informe escrito con observaciones y propuestas de acciones a realizar.
- Sustitución de elementos dañados.
- Elaboración de un plan de inspecciones periódicas.

Resultados de la RPE:

- Identificación in-situ de los daños y su gravedad
- Informe con descripción de la instalación, estado de obras, estado del uso, orden y limpieza de las instalaciones.
- Placas características si fuera necesario
- Atención gratuita para dudas y emergencias

PARA CONSEGUIR EL MEJOR USO
Y APROVECHAMIENTO DE SU ALMACÉN,
ESTAREMOS ENCANTADOS DE ASESORARLES
Y ACONSEJARLES SOBRE SUS SISTEMAS DE ALMACENAJE
SIN NINGÚN COMPROMISO.

1. ¿Por qué hacer una Inspección Técnica de mi almacén?

Las estanterías son un equipo de trabajo y como tal su estado de uso está regulado por el RD 1215/1997 que obliga y responsabiliza al usuario a mantenerlo en un estado de uso adecuado. Sus estanterías pueden almacenar una cantidad elevada de toneladas de carga en altura, y un mal mantenimiento puede conllevar graves peligros para usuarios y carga.

2. ¿Estoy obligado a hacerlas?

La ley (RD 1215/1997) obliga y responsabiliza al usuario del correcto estado de mantenimiento y en las Notas Técnicas y la Norma UNE-EN-15635 se detalla la correcta ejecución de este mantenimiento.

3. ¿Quién puede hacerla?

La UNE-EN-15635 establece que debe ser un técnico experto, externo e independiente.

4. ¿Con qué frecuencia deben hacerse?

La Norma Europea UNE-EN-15635 indica un máximo de 12 meses entre revisiones.

5. ¿En qué casos debo hacerla?


En todos los sistemas de almacenaje de carga paletizada de manera preventiva y sistemática. De manera más urgente, si hay daños visibles (golpes, desplomes, oxidación, cortes, abolladuras...), si faltan placas de identificación, si se reubican o se cambia la configuración de los módulos, estanterías no adquiridas a fabricante o en caso de no disponer de documentación de las estanterías.

6. ¿La inspección paralizará mi actividad diaria?

Nos adaptamos a su ritmo de trabajo para interferir lo mínimo posible en su actividad normal. Dependiendo de las condiciones y dimensión de la instalación puede llevar de uno a varios días

7. ¿Se pueden inspeccionar-identificar estanterías de distintos fabricantes?

Somos una empresa independiente de cualquier fábrica, y como especialistas en sistemas de almacenaje podemos asesorarle sobre cualquier necesidad.



ALICANTE · MURCIA

FERSA - FERRI Y SANCHIS S.L.

Polígono Industrial Las Atalayas Calle Dracma 36, Nave 6 03114 Alicante, Alicante fersa@almacenexpress.com

GUIPÚZCOA · ÁLAVA · LA RIOJA · BURGOS · SORIA

EMESA - ENTRAMADOS METÁLICOS S.A.

Polígono Zubi-Ondo B2 Pab. 11-12. 20120 Hernani, Guipúzcoa emesa@almacenexpress.com

ISLAS BALEARES

DISTRIBUCIONES RAMIS

Polígono Son Costelló 07009 Palma de Mallorca, Mallorca baleares@almacenexpress.com

NAVARRA

EGUILUZ ESTANTERÍAS

Polígono Industrial Mutilva Baja Calle H Nave 6 31192 Mutilva Baja, Navarra eguiluz@almacenexpress.com

VIZCAYA • CANTABRIA GAEVC

Orixe 24. 48015 Bilbao, Vizcaya gaevc@almacenexpress.com

RESTO DE ESPAÑA

GRUPO ALMACÉN EXPRESS S.L.

902 40 51 51

info@almacenexpress.com